



13.

# INTERAKTIVES SEMINAR FÜR GYNÄKOLOGIE & GEBURTSHILFE

Praxisrelevante Themen  
in Diskussionen mit  
klinischen Spezialisten

20. - 22.02.2015

Bad Gastein,  
Europäischer Hof

# INFORMIEREN, DISKUTIEREN, GEMEINSAM ANTWORTEN & LÖSUNGEN FINDEN

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wir freuen uns, auch für 2015 ein Interaktives Seminar anbieten zu können.

Obwohl die bahnbrechenden Innovationen und revolutionären neuen Erkenntnisse im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ausständig sind, ist es uns gelungen auch für das 13. Interaktive Seminar ein interessantes und praxisnahes Programm, getragen von namhaften Referenten zusammen zu stellen.

Der Veranstaltungszeitpunkt Februar hat sich letztes Jahr bewährt, der Veranstaltungsort **Hotel Europäischer Hof in Bad Gastein** besticht mit seinem Angebot und der Preisgestaltung, die es uns ermöglicht hat, auch für 2015 die Seminarpauschale zu halten.


Zimmerreservierungen nehmen Sie bitte daher über die Tagungsorganisation vor, da wir ein garantiertes Kontingent haben.

Auch die potentiellen Sponsoren werden nicht mehr, weshalb wir den wenigen Unternehmen, die unsere kleine Veranstaltung noch unterstützen, unseren besonderen Dank aussprechen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme beim Interaktiven Seminar und auf einen regen Austausch, der die Qualität und das spezifische Format dieser Veranstaltung gewährleistet.



Prim. Univ. Prof. Dr. Klaus Reisenberger  
Wissenschaftliche Leitung




Petra Eibl-Schober  
Organisation

# PROGRAMM

## FREITAG, 20.02.2015

- 09.00 - 11.30 **Resilienz - Impulse für flexible Widerstandskraft im Alltag**, Petra Eibl-Schober, Wien
- 13.00 - 15.00 Diskussion von Fallbeispielen
- 16.00 - 17.00 **Gutachten und OGH Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Praxis**, Prim.Univ.Prof. Dr. Reisenberger, Wels
- 17.00 - 17.15 Kaffeepause
- 17.15 - 19.15 **State of the Art in Diagnose und Therapie des MammaCA**, Prim. Univ.Prof. Dr. Sevelda, Wien
- 19.45 Cocktail, anschließend Abendessen im Rahmen der Halbpension

## SAMSTAG, 21.02.2015

- 08.30 - 10.15 **Pflanzliche Alternativen zur Prävention und therapeutischen Unterstützung klimakterischer und postmenopausaler Beschwerden**, Workshop Dr. Wuttke, Göttingen
- 10.15 - 10.30 Kaffeepause gesponsert von  GYNIAL
- 10.30 - 12.15 **Nicht schwanger – wie moderne Mythen verhindern, dass Frauen wirksam verhüten**, DDr. Fiala, Wien
- 13.30 - 15.30 Diskussion von Fallbeispielen
- 16.00 - 17.00 **Update Infektionen**, Prim.Univ.Prof. Dr. Reisenberger, Wels
- 17.00 - 17.15 Kaffeepause
- 17.15 - 19.00 **HPV in der Praxis**, Univ. Prof. Dr. Elmar Joura, Wien
- 19.30 gemeinsames Abendessen im Rahmen der Halbpension

# 13. INTERAKTIVES SEMINAR FÜR GYNÄKOLOGIE & GEBURTSHILFE

## SONNTAG, 22.02.2015

- 08.30 - 10.15 **Gerinnungsmanagement – Was ist für Frauenärzte wichtig?** OA Dr. Bernhard Ziegler, Salzburg  
10.15 - 10.45 Kaffeepause  
10.45 - 12.30 **Ultraschall und/oder NIPT? Update und forensische Aspekte**, OA Dr. Bacherer, Wels  
13.00 Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung ist für das Fortbildungsdiplom der Österreichischen Ärztekammer für das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe eingereicht.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die Anmeldungen werden nach dem Zeitpunkt des Eintreffens gereiht.

**Anmeldung** mittels beiliegendem Formular an **Fax: 01/25330339396** oder über **www.praxismarketing.at/news**

Info-Telefon: 0699 17 20 05 20 | Anmeldeschluss: 26.01.2015

Die Anmeldung erhält Gültigkeit mit Eingang der Tagungsgebühr auf das Konto

IBAN: AT34 3836 700000501718, BIC: RZSTAT2G367

**Tagungsgebühren:** inkl. 3/2 Nächtigungen, Halbpension, Tagungsgebühr, Kaffeepausen

	<b>ab 19.02.2015</b>	<b>ab 20.02.2015</b>	
Seminargebühr im EZ	Euro 730,-	Euro 590,-	Stornobedingungen: 30% ab 26.01.2015, 50% ab 01.02.2015, 80% ab 09.02.2015
Seminargebühr im DZ	Euro 660,-	Euro 550,-	
Begleitperson ohne Seminar	Euro 360,-	Euro 250,-	
Seminargebühr ohne Nächtigung		Euro 290,-	

Reservierungen bitte ausschließlich über die Tagungsorganisation vornehmen!

**Tagungsort:** Hotel Europäischer Hof, Miesbichlstrasse 20, 5640 Bad Gastein, [www.europaeischerhof.at](http://www.europaeischerhof.at)

# 13. INTERAKTIVES SEMINAR FÜR GYNÄKOLOGIE & GEBURTSHILFE

## Wissenschaftlicher Veranstalter:

Prim. Univ. Prof. Dr. Klaus Reisenberger, Klinikum Wels- Grieskirchen, Abteilung für Gynäkologie, 4600 Wels

## Organisation:

PES - Praxiscoaching Entwicklung Seminare, Petra Eibl-Schober, Wien, InfoTel: 0699/17200520, pes@pes.at

Wir danken den Sponsoren:



# ANMELDUNG

Fax: 01/25330339396

## 13. Interaktives Seminar für Gynäkologie und Geburtshilfe 20.02. - 22.02.2015 | Bad Gastein | Hotel Europäischer Hof

PES | Strohmayergasse 7/20 | 1060 Wien | Info: pes@pes.at | Tel: 0699/17200520

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Stadt: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Begleitperson: \_\_\_\_\_

**Tagungsgebühren:** Seminar inkl. 3/2 Nächtigungen, Halbpension – bitte ankreuzen

	ab 19.02. 2015	ab 20.02.2015	
Seminargebühr im EZ	<input type="radio"/> Euro 730,-	<input type="radio"/> Euro 590,-	Stornobedingungen: 30% ab 26.01.2015, 50% ab 01.02.2015, 80% ab 09.02.2015
Seminargebühr im DZ	<input type="radio"/> Euro 660,-	<input type="radio"/> Euro 550,-	
Begleitperson ohne Seminar	<input type="radio"/> Euro 360,-	<input type="radio"/> Euro 250,-	
Seminargebühr ohne Nächtigung		<input type="radio"/> Euro 290,-	

Anmerkungen: \_\_\_\_\_

Datum, Stempel, Unterschrift: \_\_\_\_\_




# Verhütung mit Verantwortung



**ÖSTROGENFREI**  
75 µg DSG



**LEVONORGESTREL**  
0,02 mg EE  
0,1 mg LNG



**LEVONORGESTREL**  
0,03 mg EE  
0,15 mg LNG

Die Fachkurzinformation  
finden Sie auf Seite 8



**GYNIAL**  
— [www.gynial.com](http://www.gynial.com) —

**Selina mite 0,02 mg/0,1 mg Filmtabletten; Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Eine Filmtablette enthält 0,02 mg Ethinylestradiol und 0,1 mg Levonorgestrel. Eine Filmtablette enthält 36,56 mg Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Gelatine, Magnesiumstearat, Tablettenüberzug: Hypromellose (3 cps), Macrogol 4000, Titandioxid. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Gestagene und Estrogene, fixe Kombinationen, **ATC-Code:** G03AA07. **Anwendungsgebiete:** orale Kontrazeption. **Gegenanzeigen:** Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) sind in folgenden Fällen kontraindiziert. Sollte einer dieser Fälle während der Einnahme des KOK auftreten, sollte das Medikament sofort abgesetzt werden: bestehende oder vorausgegangene venöse Thrombose (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie), bestehende oder vorausgegangene arterielle Thrombose (z. B. Myokardinfarkt) und deren Prodromalstadien (z. B. transitorisch ischämische Attacke, Angina pectoris), bestehender oder vorausgegangener zerebrovaskulärer Insult, bestehende schwere oder mehrfache Risikofaktoren für arterielle Thrombose: Diabetes mellitus mit Gefäßveränderungen, schwere Hypertonie, schwere Fettstoffwechselstörungen; angeborene oder erworbene Prädisposition für venöse oder arterielle Thrombosen wie APC-Resistenz, Antithrombin-III-Mangel, Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Hyperhomocysteinämie und Antiphospholipid-Antikörper (Anticardiolipin-Antikörper, Lupus anticoagulans); bestehende oder vorausgegangene Pankreatitis, wenn diese mit schwerer Hypertriglyzeridämie einhergeht; bestehende oder vorausgegangene schwere Lebererkrankungen, so lange sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben; bestehende oder vorausgegangene Lebertumoren; bekannte oder vermutete sexualhormonabhängige, maligne Tumoren (z.B. der Genitalorgane oder der Brust); diagnostisch nicht geklärte vaginale Blutungen; Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen in der Vorgeschichte; bestehenden Überempfindlichkeiten gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile von Selina mite. **Inhaber der Zulassung:** Gynial GmbH, Gablenzgassee 11/III, A-1150 Wien; **REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT:** Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. STAND DER INFORMATION: März 2012

**Moniq Gynial 75 µg Filmtabletten; Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 75 Mikrogramm Desogestrel. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 54,345 mg Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Povidon, Stearinsäure, all-rac-alpha-Tocopherol, hochdisperses Siliciumdioxid; Filmüberzug: Tabcoat TC – White, Hypromellose, Macrogol, Talkum, Titanoxid (E171). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Hormonelle Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung, **ATC-Code:** G03AC09. **Anwendungsgebiete:** orale Kontrazeption. **Gegenanzeigen:** bestehende Überempfindlichkeiten gegen den Wirkstoff oder sonstigen Bestandteile von Moniq Gynial. Bekannte oder vermutete Schwangerschaft. Aktive venöse thromboembolische Erkrankungen. Bestehende oder Anamnese einer schweren Lebererkrankung, solange die Leberfunktionswerte noch nicht im Normbereich liegen. Bekannte oder vermutete sexualsteroidsensitive bösartige Tumore. Nicht abgeklärte vaginale Blutungen. **Inhaber der Zulassung:** Gynial GmbH, Gablenzgassee 11/III, A-1150 Wien; **REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT:** Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. STAND DER INFORMATION: April 2012

**Selina 0,03 mg/0,15 mg Filmtabletten. Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** 1 Filmtablette enthält 0,03 mg Ethinylestradiol und 0,15 mg Levonorgestrel. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: 54,84 mg Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Gelatine, Magnesiumstearat, Filmüberzug: Hypromellose (3cps), Macrogol 4000, Titandioxid (E 171), Eisenoxid, gelb (E 172). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** systemische hormonelle Kontrazeptiva, Gestagene und Estrogene, fixe Kombination. **ATC-Code:** G03AA07. **Anwendungsgebiete:** Hormonale Kontrazeption für Frauen. **Gegenanzeigen:** Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) dürfen bei Vorliegen der unten genannten Zustände/Erkrankungen nicht eingenommen werden. Sollte einer der unten genannten Zustände/Erkrankungen während der Anwendung erstmalig auftreten, muss das KOK unverzüglich abgesetzt werden: bestehende oder vorausgegangene venöse Thrombose (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie), bestehende oder vorausgegangene arterielle Thrombose (z.B. Myokardinfarkt) und deren Prodromalstadien (z.B. transitorisch ischämische Attacke, Angina pectoris), bekannte Prädisposition für venöse oder arterielle Thrombosen wie APC-Resistenz, Antithrombin-III-Mangel, Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Hyperhomocysteinämie und Antiphospholipidantikörper (Antikardiolipidantikörper, Lupus Antikoagulans), bestehende oder vorausgegangene zerebrovaskuläre Erkrankung, nicht kontrollierte Hypertonie, Diabetes mellitus mit Gefäßveränderungen, schwere Fettstoffwechselstörung, Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen in der Vorgeschichte, wie z.B. Aura, bestehende oder vorausgegangene Pankreatitis, wenn diese mit schwerer Hypertriglyzeridämie einhergeht, bestehende oder vorausgegangene Lebererkrankungen, solange sich die Leberfunktion nicht normalisiert hat (auch Dubin-Johnson und Rotor-Syndrom), bestehende oder vorausgegangene benigne oder maligne Lebertumoren, bekannte oder vermutete sexualhormonabhängige, maligne Tumoren (z.B. der Mamma oder des Endometriums), nicht abgeklärte vaginale Blutungen, Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von Selina. Das Vorliegen eines schwerwiegenden Risikofaktors oder mehrerer Risikofaktoren für venöse oder arterielle Gefäßkrankungen kann, abhängig von Typ und Schweregrad, eine Kontraindikation darstellen. **Inhaber der Zulassung:** Gynial GmbH, Gablenzgassee 11/III, A-1150 Wien. **REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT:** Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. STAND DER INFORMATION: April 2010.





esmya®

Auszeit bei symptomatischen Myomen



- **Schnelle Kontrolle von Blutungen und Schmerzen** <sup>1,2</sup>
- **Signifikante und anhaltende Myom-Verkleinerung** <sup>1,2</sup>
- **Therapiewiederholung zugelassen** <sup>3</sup>

**GELBE BOX\***  
(RE1)

\* bis auf weiteres für  
die erste 3-Monate-  
therapie



1. Donnez J, et al. N Engl J Med 2012; 366(5): 409-420
2. Donnez J, et al. N Engl J Med 2012; 366(5): 421-432
3. Esmya® 5mg Summary of Product Characteristics (SmPC)

 **GEDeon RICHTER**

**Fachkurzinformation Esmya® 5 mg Tabletten. Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Tablette enthält 5 mg Ulipristalacetat. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Mikrokristalline Cellulose, Mannitol, Croscarmellose-Natrium, Talkum, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Ulipristalacetat ist indiziert zur Behandlung mittlerer bis starker Symptome durch Gebärmutter-Myome in erwachsenen Frauen im fortpflanzungsfähigem Alter, für die eine Operation vorgesehen ist. **Gegenanzeigen:** - Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. - Schwangerschaft und Stillzeit. - Genitalblutung von unbekannter Ursache oder aus anderen Gründen als den Gebärmutter-Myomen. - Gebärmutter-, Gebärmutterhals- oder Brustkrebs. **Inhaber der Zulassung:** Gedeon Richter Plc., Gyömöi út 19-21, 1103 Budapest, Ungarn. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems, Progesteronrezeptor-Modulatoren. **ATC-Code:** G03XB02. **Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Angaben über Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation (Stand 01/2014).**